



SHOP COPY



RELEASED FOR PROD.

DATE: 04/19/07 INT: 06  
10/25/07 06



L'ETIQUETTE SERA COILLEE SUR LE COUVREUR DU COFFRET STANDARD APRES AVOIR ETE MARQUEE DE FAON INDELEBILE AU N° DE L'OUTILLAGE



MONTEE COLLEE SUR REP 2

A. FONCTION : EXTRAIRE LE TRANSMETTEUR DU GENERATEUR  
TACHYMÉTRIQUE N° 9595 31 122 Q






1950-1951 - 1961 (part 2)




RELEASED FOR PROD.

DATE: 9/19/01 INT: DG  
10/25/07 DG  
04-22-14



16696



(.394)  
1.0




TABLE A-4



EXTRACTEUR	25C04 9-850-55004PA	TM 1903 P001	RECHERCHE
28 - 342		1/11	CARTE
2146		✓	CLASSE
		✓	DATE
		✓	22/04/04
MOTIFS ET COTES			
LIRE ET COMPRENDRE. ANALYSE ET INTERPRÉTATION. FAIRE DES CONNAISSANCES. DÉCOUVRIR ET APPRÉCIER LA MUSIQUE.			

▽ GRAVER HTR = 4 MM : TM 1903 6001 C







TM11903G001-C-January 28, 2005>-4 / 4



INVENTAIRE		INVENTAIRE		INVENTAIRE		INVENTAIRE		INVENTAIRE		INVENTAIRE		INVENTAIRE	
PIÈCE	DESCRIPTION	PIÈCE	DESCRIPTION	PIÈCE	DESCRIPTION	PIÈCE	DESCRIPTION	PIÈCE	DESCRIPTION	PIÈCE	DESCRIPTION	PIÈCE	DESCRIPTION
A	CENTRE AÉRODINAMIQUE POUR EXTRACTEUR	B	PROTECTION BRUNISSEUR HUILE	C	EXTRACTEUR	D	PROTECTION BRUNISSEUR HUILE	E	PLATINE D'APPUI	F	PLATINE D'APPUI	G	EVOLUTRON VOR PLANCHE 0
1.575	(1.575)	TM 1903 G001 C	TM 1903 P001	TM 1903 P001	TM 1903 P003	TM 1903 G001	TM 1903 P002	TM 1903 P002	TM 1903 G001	TM 1903 G001	TM 1903 G001	TM 1903 G001	
												<img alt="Technical drawing of a cylindrical base plate with a central slot and two M6 threaded holes at the top. Dimensions include 40 mm length, 15 mm height, and various internal features like R3, R4, and R5 radii."	

SHOP COPY

SHOP COPY



GRAVER HTR = 4 MM : TM 1903 G001 C

1 PROTECTION : BRUNISSEAGE + HUILE


28-34 Ø2.5	[✓]	TOUS	CERTIN
25CD4	[✓]	TOUS	CERTIN
# 400-000000	[✓]	TOUS	CERTIN

EXTRACTEUR  
TM 1903 P001

CENTER LINE: MODIFICATION DU PROFIL. PROFIL RESTRAINT A LA FIN D'ASSEMBLAGE	9
CENTER LINE: TRAVERSÉE DE L'ENTREE	3

RELEASED FOR PROD.

DATE: 10/25/07 INT: 06  
OH-22-14-02



1 PROTECTION : BRUNISSEAGE + HUILE	[✓]	TOUS	CERTIN
28-34 Ø2.5	[✓]	TOUS	CERTIN
25CD4	[✓]	TOUS	CERTIN

PATIN  
TM 1903 P002

1 PROTECTION : BRUNISSEAGE + HUILE	[✓]	TOUS	CERTIN
28-34 Ø2.5	[✓]	TOUS	CERTIN
25CD4	[✓]	TOUS	CERTIN

PATIN  
TM 1903 G001